

Publicerat: 2018-01-11

Master Snabblack

färger, lacker

Version	i	6
Leverantör	i	Spray Master
BVB ID	i	8540
BSAB-kod	i	
Visa	▼	L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m
BK04	i	
Visa	▼	03408 Övrig färg
Kemisk produkt		Ja
Användningsområde		Inomhus/Utomhus

Artiklar (13 st)

[Visa](#) 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
11001	MASTER SNABBLACK SVART BLANK	07391928010015		
11002	MASTER SNABBLACK SVART 9005 MELLANMATT	07391928010022		
11004	MASTER SNABBLACK VIT 9010 BLANK	07391928010046		
11005	MASTER SNABBLACK VIT 9010 MATT	07391928010053		
11006	MASTER SNABBLACK RÖD 3002 BLANK	07391928010060		
11007	MASTER SNABBLACK ORANGE 2009 BLANK	07391928010077		
11008	MASTER SNABBLACK GUL 1018 BLANK	07391928010084		
11009	MASTER SNABBLACK BLÅ 5019 BLANK	07391928010091		
11010	MASTER SNABBLACK GRÖN 6001 BLANK	07391928010107		
11011	MASTER SNABBLACK BRUN 8002 BLANK	07391928010114		
11012	MASTER SNABBLACK GRÅ 7038 BLANK	07391928010121		
11015	MASTER KLARLACK BLANK	07391928010152		
11016	MASTER KLARLACK MATT	07391928010169		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) [Visa](#) **Byggvarudeklaration**

2017-09-27

704.85 kB

Säkerhetsdatablad

2017-09-27

410.82 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) ▾**Tekniskt datablad**

2017-09-27

736.22 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

— Visa information

Komponent
 Mängd i komponent
 Mängd i produkt
 CAS
 EG
 Legering
 H-angivelse
 Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Etylacetat	20-40%	141-78-6	H225 H319 H336	
Butylacetat synonym Isobutylacetat	15-35%	123-86-4	H226 H336	
Dimetyleter	15-24,9%	115-10-6	H220	H280
1-metoxi-2-propanol (propylenglykolmonometyleter (2,1))	3-9,99%	107-98-2	H226 H336	H336
butan	5-9,99%	106-97-8	H220	H280
Propan	5-9,99%	74-98-6	H220	H280
Etanol	1-2,49%	64-17-5	H225	H319
Pentan	0,1-0,99%	109-66-0	H225 H336 H411 H304	

Bedömning

Totalt

Innehåll

Produkten får bedömningen "undviks" eftersom den innehåller hög halt av klassificerat ämne samt att det saknas information om VOC-emissioner till inomhusluften.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250°C i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304, H336, H371, H373): ≥ 10 % sammanlagd halt

Miljöfarligt (H411): ≤ 2,5% (rek), av ämne/-n, redovisas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.


6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter saknas om emissioner (VOC)

Andra certifieringar/märkningar:





3.0

Ind 13  GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14  SILVER

2.1 / 2.2

Ind 14  GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15  GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM[®] SE
MAT 8