




## Master Snabblack, klarlack matt


### Artikel

Varumärke:	SprayMaster	
Namn:	Master Snabblack, klarlack matt	
Beskrivning:	Aerosolförpackad färgspray	
Artikelnummer:	11016	
BSAB-kod:	LC Målning m m	
BK04-kod:	03408 Övrig färg	

### Tillverkare/Leverantör

Namn:	Spray Master AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

### Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:		
Anmärkning:		

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja 	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
Förnyelsebara råvaror:		
Varningar:		

**Nanopartiklar:**  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

### Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
butan (innehållande <0,1% butadien)		106-97-8	≤9,99 %	H220
butadien	<b>U</b>	<b>§</b> 106-99-0	<0,00999 %	H220, H340, H350
butylacetat		123-86-4	≤30 %	H226, H336, EUH066
dimetyleter		115-10-6	≤24,9 %	H220
etanol		64-17-5	≤2,49 %	H225
etylacetat		141-78-6	≤40 %	H225, H319, H336, EUH066
pentan		109-66-0	<0,099 %	H225, H304, H336, H411
propan		74-98-6	≤9,99 %	H220

### Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status:

M1:

M2:

Emicode:

### Faropiktogram



### Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	08 01 11	
Farligt avfall:	Ja	-

### Klassning av produkten

**Faroangivelser:** **H222** Extremt brandfarlig aerosol.  
**H229** Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning  
**H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.  
**H336** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
**EUH066** Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Skyddsangivelser:** **P102** Förvaras oåtkomligt för barn.  
**P210** Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.  
**P211** Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
**P251** Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
**P261** Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
**P264** Tvätta ... grundligt efter användning. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]  
**P271** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
**P280** Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]  
**P304+340** VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen  
**P305+351+338** VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
**P312** Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...  
**P337+313** Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
**P403+233** Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
**P405** Förvaras inlåst.  
**P410+412** Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.  
**P501** Innehållet/behållaren lämnas till... [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]

**Riskfraser:** **R12** Extremt brandfarligt  
**R36** Irriterar ögonen  
**R66** Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor  
**R67** Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

**Skyddsfraser:**

## Energiåtgång

**Råvaror:**

**Tillverkning:**

**Totalt:**

## Andel återvunnet material

**Pre-consumer:**

**Post-consumer:**

## Livslängd



**Livslängd:**


## Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

**CSR-policy:**

## Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Säkerhetsdatablad	2015-06-09	2017-06-19	Statiskt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
Internt dokument	2014-11-13	2016-08-16	Manuellt	

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Svanenbilaga 5 version 2	2014-10-16	2014-11-05	Manuellt	<a href="#">Uppdatera</a> 


### Övrigt


**Bedömd:** 2016-08-16 av Angelica Hultin

**Reviderad:** 2016-10-01 av Auto Update

**SHMD-nummer:** SHMD-42N7GVBF2

**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatatablad 

 Rapportera fel

### Bedömningshistorik (15)